



Markeringsskilt til front



906V

906H

906VH



Brukermanual SafeEnd 80T-NO

Midlertidig energiabsorberende rekkverksende

SafeEnd 80T-NO til VarioGuard

SafeEnd 80T-NO leveres komplett med:

- › SafeEnd energiabsorberende rekkverksende P2, 80 km/t
- › Underbjelke
- › Forankringsplate (LxB: 1.7m x 0,7m)
- › SE-VG kobling for VarioGuard
- › Asfaltbolter, type TSM A 22×155



SafeEnd 80T-NO: LxB 5.2m x 0.25 m

SE-VG kobling med QJ-hurtigkobling til VarioGuard

Plassering


- › Systemet skal heises på plass med kran!
- › For ikke å skade systemet skal det brukes skånsomme løftestropper, ikke kjetting, tømmerklo e.l.
- › NB! Forankringsplaten skal stå på plant underlag!



Tilkobling til VarioGuard

1. Plasser først SafeEnd 80T-NO
2. Demonter SE-VG koblingens bakstykke.
3. Hekt VarioGuard på SafeEnd 80T-NO med QJ-hurtigkobling.
4. Sett tilbake bakstykket og trekk til mutter.
5. Fest øvre låsebolt til VarioGuard topplisten.

Kontroller systemet for synlige skader og at alle bolter er trukket til!



Forankring i asfalt

- › Når SafeEnd og VarioGuard er etablert, forankres platen i asfalten med asfaltbolter.
- › Ved bruk på vegkant (ensidig trafikk) forankres platen i to rader på den siden som vender inn mot trafikken.
- › Som midtdeler forankres platen på begge sider.
- › SafeEnd forankringen erstatter den normale spydforankring av VarioGuard enden!



Vegkant-plassering
17 stk. asfaltbolter i de to ytterste radene på siden inn mot trafikken.



Midtdeler-plassering
18 stk. asfaltbolter (9 stk ytterst på hver side)



Forbor ca 15 cm hull med diameter 22 mm.




Bruk 12 mm umbrakonøkkel og skru boltene helt ned til platen. (Husk skive!)

Asfaltbolter type:
TSM A 22×155
Skive: 25×45×4 mm

I nærheten av deg!

Vi har avdelinger i hele Norge med høyt kvalifisert personell, som står klare til å hjelpe deg.

Vingrom
Gardermoen
Oslo
Tønsberg
Kristiansand
Stavanger
Bergen
Vik i Sogn
Ålesund
Trondheim
Mo i Rana
Bodø
Tromsø



April.no - 231181



Saferoad Traffic AS
Paul A. Owrens veg 46
2607 Vingrom

post@saferoad.no

saferoad.no

☎ 0 60 80