

Arctic S leskur

Arctic er en egenprodusert leskurserie som er utformet slik at den passer både i urbane og landlige omgivelser. Leskuret er modulbasert og fås i flere utførelser. Bruk to- eller tremoduls på holdeplasser med liten trafikk, og firemoduls der trafikken er stor. Benk, avfallsbeholder, infotavle og frontvegger etc er tilgjengelige som tilbehør etter behov.

I leskurets design og utforming er det brukt løsninger som sikrer et enkelt vedlikehold og eventuelle reparasjoner skal være enkle å utføre. Arctic, eller Arktis på norsk, er som kjent et værhardt område med mye snø og tøffe vær forhold. Vårt leskur er konstruert nettopp for å håndtere slike forhold.

Arctic S er utformet slik at taket er høyest i forkant; dette gjør at vann fra snøsmelting ikke vil dryppe ned i forkant av leskuret og forårsake isdannelse i leskurets oppholdsrom

Leskuret kan leveres med integrert led belysning i taket og er forberedt for montering av sanntidsinformasjonstavle (SIS). Alle strømførende ledninger er skjult i trekkerør.

Bruksområder inkluderer holdeplasser for buss, trikk, taxi og jernbane. Kan også anvendes som røykeskur.

Design Euroskilt AS



ARCTIC S



Arctic S leskur



ARCTIC S3

Leskuret er konstruert for norske værforhold med høye vindlaster og snølastgodkjenninger. Dette gjør Arctic til et sikkert valg for bruk over hele Norge.

2 modul godkjent for: snølast på 550kg/m² vindlast 28 m/sek (sterk storm)

3 modul godkjent for: snølast på 475kg/m² vindlast 28 m/sek (sterk storm)

4 modul godkjent for: snølast på 400kg/m² vindlast 28 m/sek (sterk storm)

Leskuret er CE-merket og produsert i henhold til krav i EN 1090-1:2009+A1:2011

Leskuret tilfredsstillter kravene til universell utforming (håndbok V123)




ARCTIC S2

ARCTIC S4

Arctic S leskur

Arctic S kan leveres blant annet med følgende tilbehør:



Lys i tak. Med egen boks med jordfeilautomat. (muligheter for astro-ur)



Tilpasning for SIS modul

Flere typer kan brukes.
Leveres med eget sikringskap med 2 stk jordfeilautomater og Astro-ur for lysstyring.



Benk, 1400 mm modul. Festes i fundament.
Sitt høyde 45 cm. Armlene kan festes også på enden. Klarlakkert furu.



Inforamme.
For plakater i format A1 eller 2 stk A2



70 liters **avfallsbeholder**

Materialer:

Tak: Buede aluminiumsprofiler med bronsefarget 6 mm polykarbonat (Lexan)

Veggmoduler: Stendere av ekstruderte aluminiumsprofiler.
Herdet sikkerhetsglass 8 mm i ramme av aluminiumsprofiler.

Kontrastmerking er silketrykket på glasset.

Overflatebehandling: Alle aluminiumsprofiler er kromatert før pulverlakkering.
Standardfarge RAL9005. Andre farger ved forespørsel.

Produktnumre: se neste side


Arctic S leskur

Produktnumre leskur Arctic S

Produktnummer	Beskrivelse	Leveringstype	Fargevalg
71702100100	ARCTIC S2 leskur, 2900x1400, Fl.pkt. RAL 9005	flatpakket	NEI
71702100102	ARCTIC S2 leskur, 2900x1400, Fl.pkt. RAL....	flatpakket	JA
71702100105	ARCTIC S3 leskur, 4300x1400, Fl.pkt. RAL 9005	flatpakket	NEI
71702100107	ARCTIC S3 leskur, 4300x1400, Fl.pkt. RAL....	flatpakket	JA
71702100110	ARCTIC S4 leskur, 5700x1400, Fl.pkt. RAL 9005	flatpakket	NEI
71702100112	ARCTIC S4 leskur, 5700x1400, Fl.pkt. RAL....	flatpakket	JA
71702101100	ARCTIC S2 leskur, 2900x1400, mont. p/pall, RAL 9005	montert p/pall	NEI
71702101102	ARCTIC S2 leskur, 2900x1400, mont. p/pall, RAL....	montert p/pall	JA
71702101105	ARCTIC S3 leskur, 4300x1400, mont. p/pall, RAL 9005	montert p/pall	NEI
71702101107	ARCTIC S3 leskur, 4300x1400, mont. p/pall, RAL....	montert p/pall	JA
71702102100	ARCTIC S2 leskur, 2900x1400, m/fund-montert. RAL 9005	montert p/fund.	NEI
71702102102	ARCTIC S2 leskur, 2900x1400, m/fund-montert. RAL....	montert p/fund.	JA
71702102105	ARCTIC S3 leskur, 4300x1400, m/fund-montert. RAL 9005	montert p/fund.	NEI
71702102107	ARCTIC S3 leskur, 4300x1400, m/fund-montert. RAL....	montert p/fund.	JA

Produktnumre tilbehør Arctic S leskur. For flere alternativer ta kontakt med Euroskilt

Produktnummer	Beskrivelse	Fargevalg
71795210020	Betongfundament ARCTIC A2/1400 L3270 B1800 H180	NEI
71795210025	Betongfundament ARCTIC A3/1400 L4670 B1800 H 180	NEI
71795015010	Gulvmontert benk for leskur 1400mm, RAL 9005	NEI
71795110170	Arctic avfallsbeholder 70L for gulvmont. RAL 9005	NEI
71795110180	Arctic avfallsbeholder 70L for gulvmont. Valgfri RAL farge	JA
71795210100	Informasjonstavle ARCTIC BxH 870x630 (2stk A2), RAL 9005	NEI
71795210037	Frontvegg ARCTIC S, B=1400, Kompl. m/stendere - RAL 9005	NEI
71795210042	Frontvegg ARCTIC S, B=1400, Kompl. m/stendere - RAL	JA
71795210050	Overlys ARCTIC kompl. m/1stk 10A jordfeilautomat - 2 modul	NEI
71795210055	Overlys ARCTIC kompl. m/1stk 10A jordfeilautomat - 3 modul	NEI
71795210060	Overlys ARCTIC kompl. m/1stk 10A jordfeilautomat - 4 modul	NEI
71795210160	Innfesting SIS (daktronic) ARCTIC S, kompl.m/gavl RAL 9005	NEI
71795210162	Innfesting SIS (daktronic) ARCTIC S, kompl.m/gavl RAL	JA
71795210115	Holdeplassnavn med bussymbol 1330x140mm, sett H&V side	NEI
71795210117	Holdeplassnavn Innvendig 1330x140mm, 1 stk.	NEI



For nøyaktigere tegninger ta kontakt med Euroskilt AS eller se på www.euroskilt.no