














VelopA-Up






*



TX	Art. Nr.
TX40 pin	51870075
TX50 pin	51870077






Wielgoot boven


Wielgoot onder




Strip midden



Strip voorzijde



Portaal ligger



Ligger



Sluitring - M8



Sluitring - M10



Sluitring - M12



Pasring - M10x0,5



Schroef - M10x40




Schroef - M8x65




Schroef - M10x30



Schroef - M12x60




Drukverdeelplaat




Afdekplaat



CE plaat




QR sticker



QR sticker mal





Portaal



Onderdelen			
Pos. Nr.	Onderdeel	Artikelnummer	
		Verzinkt	Gecoat
1	Ligger	30930xx0*	30930xx5*
2	Strip midden	30934xx0*	30934xx5*
3	Strip voorzijde	30935xx0*	30935xx5*
4	Wielgoot boven hoog	309372x0*	309372x5*
5	Wielgoot boven laag	309372x0*	309372x5*
6	Portaal	309130x0*	309130x5*
7	Portaal ligger	309130x0*	309130x5*
8	Wielgoot onder hoog	30936000	30936005
9	Wielgoot onder laag	30936010	30936015
10	Afdekplaat	30937210	30937215
11	Drukverdeelplaat	30937200	30937205



Bevestigingsmateriaal				
Pos. Nr.	Onderdeel	Config.	Norm	Art. Nr.
A	Bolkop schroef torx met pin	M8x10	ISO-7380	54990100
B	Bolkop schroef torx	M8x65	ISO-7380	54990110
C	Bolkop schroef torx	M10x30	ISO-7380	54990120
D	Bolkop schroef torx	M12x60	ISO-7380	54990130
E	Verz.kop schroef torx met pin	M10x40	ISO-10642	54990140
F	Sluitring	M8	ISO-7089	54900400
G	Sluitring	M10	ISO-7089	54900410
H	Sluitring	M12	ISO-7089	54900420
I	Borgmoer	M8	ISO-10511	54900320
J	Borgmoer	M12	ISO-10511	54900360

*zie pagina 5 / 6 / 7




	Artikelen			
	4	5	6	7
Verzinkt	30937220	30937230	30913000	30913020
RAL9005	30937225	30937235	30913005	30913025

	Afmetingen			Gewicht	Artikelen					
	I	II	III		1		2		3	
					Verzinkt	RAL9005	Verzinkt	RAL9005	Verzinkt	RAL9005
2 pl	390 mm	513 mm	430 mm	85 kg	30903290	30903295	30934290	30934295	30935140	30935145
4 pl	390 mm	903 mm	820 mm	120 kg	30903300	30903305	30934300	30934305	30935150	30935155
8 pl	390 mm	1683 mm	1600 mm	188 kg	30903310	30903315	30934310	30934315	30935160	30935165
12 pl	390 mm	2463 mm	2380 mm	256 kg	30903320	30903325	30934320	30934325	30935170	30935175
16 pl	390 mm	3243 mm	3160 mm	323 kg	30903330	30903335	30934330	30934335	30935180	30935185
2 pl	450 mm	573 mm	490 mm	86 kg	ntb	ntb	ntb	ntb	ntb	ntb
4 pl	450 mm	1023 mm	940 mm	122 kg	ntb	ntb	ntb	ntb	ntb	ntb
8 pl	450 mm	1923 mm	1840 mm	192 kg	ntb	ntb	ntb	ntb	ntb	ntb
12 pl	450 mm	2823 mm	2740 mm	261 kg	ntb	ntb	ntb	ntb	ntb	ntb
16 pl	450 mm	3723 mm	3640 mm	331 kg	ntb	ntb	ntb	ntb	ntb	ntb



	Artikelen			
	4	5	6	7
Verzinkt	30937220	30937230	30913000	30913030
RAL9005	30937225	30937235	30913005	30913035



	Afmetingen			Gewicht	Artikelen					
	I	II	III		1		2		3	
					Verzinkt	RAL9005	Verzinkt	RAL9005	Verzinkt	RAL9005
4 pl	390 mm	513 mm	430 mm	123 kg	30903340	30903345	30934340	30934345	30935140	30935145
8 pl	390 mm	903 mm	820 mm	189 kg	30903350	30903355	30934350	30934355	30935150	30935155
16 pl	390 mm	1683 mm	1600 mm	316 kg	30903360	30903365	30934360	30934365	30935160	30935165
24 pl	390 mm	2463 mm	2380 mm	443 kg	30903370	30903375	30934370	30934375	30935170	30935175
32 pl	390 mm	3243 mm	3160 mm	570 kg	30903380	30903385	30934380	30934385	30935180	30935185
4 pl	450 mm	573 mm	490 mm	124 kg	ntb	ntb	ntb	ntb	ntb	ntb
8 pl	450 mm	1023 mm	940 mm	191 kg	ntb	ntb	ntb	ntb	ntb	ntb
16 pl	450 mm	1923 mm	1840 mm	320 kg	ntb	ntb	ntb	ntb	ntb	ntb
24 pl	450 mm	2823 mm	2740 mm	448 kg	ntb	ntb	ntb	ntb	ntb	ntb
32 pl	450 mm	3723 mm	3640 mm	578 kg	ntb	ntb	ntb	ntb	ntb	ntb




	Artikelen			
	4	5	6	7
Verzinkt	30937240	30937250	30913010	30913020
RAL9005	30937245	30937255	30913015	30913025

	Afmetingen			Gewicht	Artikelen					
	I	II	III		1		2		3	
					Verzinkt	RAL9005	Verzinkt	RAL9005	Verzinkt	RAL9005
2 pl	550 mm	673 mm	590 mm	88 kg	30903390	30903395	30934390	30934395	30935190	30935195
4 pl	550 mm	1223 mm	1140 mm	127 kg	30903400	30903415	30934400	30934405	30935200	30935205
8 pl	550 mm	2323 mm	2240 mm	201 kg	30903410	30903415	30934410	30934415	30935210	30935215
12 pl	550 mm	3423 mm	3340 mm	275 kg	30903420	30903425	30934420	30934425	30935220	30935225


1




2






3







4










7



8




A

B



*±10%

*±10%



9



Wielgoot laag






10




TX50 pin

M10 - 40 Nm*
*±10%




Schroef - M10x40


11




12




I




II





III



IV




A






CE plaat

Drukverdeelplaat





Afdeekplaat


B



C



Pasring M10



+12